

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพังงา

โดย เลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา



ข้อเสนอแผนการขอรับสนับสนุน
และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในระยยะที่มีปริมาณจำกัด จังหวัด พังงา



เป้าหมาย
การให้
วัคซีนโควิดฯ
ระดับประเทศ



1. เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย
2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
3. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เป้าหมาย
การให้
วัคซีนโควิดฯ
จังหวัดพังงา

เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
ภายใต้ความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย
2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
3. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 กิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีน รอบที่ 1





ข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพังงา





ระยะที่ 1 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 5,000 คน (10,000 โดส)



กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac (คน)

สถานบริการ	จำนวนเป้าหมาย (คน)	รวมฉีด	%	บุคลากรทางการแพทย์	อสม.ด้านหน้า	บุคลากรด้านหน้าเสี่ยงสูง	ประชาชนโรคประจำตัว	ประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูง
		เข็ม 1		เข็ม 1	เข็ม 1	เข็ม 1	เข็ม 1	เข็ม 1
พังงา	709	709	100.00	285	82	148	44	150
ตะกั่วป่า	1,952	1,951	99.95	331	61	85	50	1,424
เกาะยาวฯ	670	670	100.00	87	43	33	7	500
ตะกั่วทุ่ง	573	573	100.00	78	50	25	48	372
ท้ายเหมืองฯ	470	470	100.00	145	38	10	11	266
คุระบุรีฯ	270	270	100.00	124	42	16	19	69
กะปงฯ	180	180	100.00	62	52	28	38	0
ทับปุด	176	176	100.00	109	48	13	6	0
รวม	5,000	4,999	99.98	1,221	416	358	223	2,781

ข้อมูล 9 เมย.2564 เวลา 20.00 น.




** วัคซีนคงเหลือให้บริการได้เพียง 4,999 คน เนื่องจากสูญเสีย 2 โดส จากมีปริมาณวัคซีนไม่ถึง 0.5 ซีซี 1 ขวด และขวดแตกร้าว 1 ขวด



อาการภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพังงา



อาการอาการแสดง



	ผู้ที่ได้รับวัคซีน	คนที่มีอาการ	อาการ และอาการแสดง												
			มีไข้	คันไม่มีผื่น	คลื่นไส้	อาเจียน	แขนอ่อนแรงชั่วคราว	มีผื่นจุดแดงคัน	ปวดบวมที่ฉีด	ท้องเสีย	แน่นหน้าอก	ปวดกล้ามเนื้อ	เป็นลมหน้ามืด	เหนื่อยเพลีย	ใจสั่น
จำนวน	4,999	67	20	6	5	2	1	9	5	3	6	3	1	2	4
ร้อยละ		1.34	29.85	8.96	7.46	2.99	1.49	13.43	7.46	4.48	8.96	4.48	1.49	2.99	5.97



แผนการกระจายวัคซีนฯ รอบ 2 เดือนเมษายน 2564 เพื่อบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า

รอบ 2 ได้รับจัดสรร 4,600 โด๊ส สำหรับฉีด 2,300 คน

อำเภอ	กลุ่มเป้าหมายหลัก				รวม
	บุคลากรการแพทย์ 70%	อสม.ด่านหน้า 10%	บุคลากรด่านหน้า 10%	ประชาชนโรคประจำตัว 10%	
อ.ตะกั่วป่า	387				
อ.เกาะยาว	78				
อ.ตะกั่วทุ่ง	186				
อ.ท้ายเหมือง	198				
อ.เมือง	429				
อ.คุระบุรี	96				
อ.กะปง	128				
อ.ทับปุด	108				
รวม	1,610	230	230	230	



นายจำเรญ ทิพนุกพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



อยู่ห่างไว้



ใส่แมสก์กัน



หมั่นล้างมือ



มือดีก็มีหมอชนะ