

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพังงา

31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 218 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 170,626,190
+ 490,155

Severe 92,098
- 1,300 (0.1%)

Recovered 152,592,456
+ 636,475 (89.4%)

Deaths 3,548,593
+ 10,830 (2.1%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	34,035,318	12,661	609,421(350)	5,606,936	11	Spain	3,668,658	N/A	79,905	163,842
2	India	27,893,472	174,041	325,998(3,614)	2,120,654	12	Colombia	3,363,061	20,494	87,747(540)	133,765
3	Brazil	16,471,600	78,943	461,142(1,971)	1,140,762	13	Iran	2,893,218	7,107	79,741(173)	388,444
4	France	5,657,572	10,675	109,358(68)	236,109	14	Poland	2,871,371	775	73,682(125)	161,014
5	Turkey	5,235,978	7,656	47,271(137)	94,428	15	Mexico	2,411,503	3,056	223,455(411)	263,183
6	Russia	5,053,748	9,289	120,807(401)	262,457	16	Ukraine	2,199,769	3,096	50,388(156)	118,966
7	UK	4,480,945	3,398	127,775(7)	66,921	17	Peru	1,951,651	4,096	69,202(224)	161,784
8	Italy	4,213,055	3,351	126,002(83)	241,966	18	Indonesia	1,809,926	6,565	50,262(162)	99,690
9	Argentina	3,732,263	29,841	77,108(415)	366,688	19	Czechia	1,660,935	454	30,101(1)	13,336
10	Germany	3,684,672	4,513	89,008(124)	123,864	20	South Africa	1,659,070	4,519	56,363(70)	48,523

83 Thailand 154,307(+4,258) cases 1,012(+24) Deaths

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ สะสม

- ≤ 100 ราย
- 101-1,000 ราย
- 1,001-10,000 ราย
- 10,001-50,000 ราย
- ≥ 50,001 ราย



	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	27,893,472	174,041	325,998(3,614)	2,120,654
18	Indonesia	1,809,926	6,565	50,262(162)	99,690
24	Philippines	1,216,582	7,443	20,722(156)	53,614
29	Pakistan	916,239	2,455	20,680(73)	58,857
33	Bangladesh	797,386	1,043	12,549(38)	47,429
34	Japan	738,045	3,708	12,819(105)	58,284
40	Malaysia	558,534	9,020	2,650(98)	76,218
83	Thailand	154,307	4,528	1,012(24)	48,051
84	Myanmar	143,526	40	3,216	8,013
86	S. Korea	139,910	533	1,957(5)	7,572
98	China	91,072	16	4,636	319
106	Singapore	62,003	33	32	548
123	Cambodia	28,825	588	203(7)	7,307
162	Vietnam	6,908	286	47	3,965
189	Laos	1,908	3	3	503
203	Brunei	241	0	3	10

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+4,528 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
2,599 ราย	27 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **1,902** ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

รวม 4,528 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

125,444 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

154,307 ราย

ประวัติเสี่ยง

1,397 ราย

1,202 ราย

1,902 ราย

27 ราย

หายป่วยแล้ว

+2,933 ราย

หายป่วยสะสม **77,818** ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
105,244 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **3,548,330** โดส



เข็มที่ 1

+37,904 ราย

สะสม **2,453,807** ราย



เข็มที่ 2

+6,301 ราย

สะสม **1,094,523** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 29 พ.ค. 2564

เสียชีวิต

+24 คน

เสียชีวิตสะสม

918 คน **0.73%**

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

1,012 คน **0.66%**

ผู้ป่วยรักษาอยู่

48,051

ราย

ใน รพ.

19,008 ราย

รพ.สนาม

29,043 ราย

อาการหนัก **1,209** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **389** ราย)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 พ.ค. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. - 23 พ.ค.	24-พ.ค.	25-พ.ค.	26-พ.ค.	27-พ.ค.	28-พ.ค.	29-พ.ค.	30-พ.ค.	รวม(ราย)
รวม		100,106	2,664	3,207	2,439	3,302	3,741	4,752	4,501	124,712
1	กรุงเทพมหานคร	33,744	951	872	975	894	973	1,054	754	40,217
2	เรือ่นจำฯ	15,616	206	882	479	1,219	1,294	2,702	1,902	24,300
3	นนทบุรี	5,355	92	590	122	129	102	186	139	6,715
4	สมุทรปราการ	5,275	180	126	100	280	221	215	264	6,661
5	เพชรบุรี	2,327	669	227	259	233	658	64	754	5,191
6	ชลบุรี	4,161	106	34	40	52	42	80	90	4,605
7	เชียงใหม่	4,025	8	-	12	11	5	6	-	4,067
8	ปทุมธานี	2,971	38	66	61	98	39	65	73	3,411
9	สมุทรสาคร	2,171	43	49	21	59	55	43	58	2,499
10	สุราษฎร์ธานี	1,561	15	25	24	10	17	14	13	1,679
11	ประจวบคีรีขันธ์	1,563	10	23	14	10	24	13	17	1,674
12	สงขลา	1,230	36	6	42	31	39	31	39	1,454
13	นครปฐม	1,098	28	19	13	35	36	26	23	1,278
14	พระนครศรีอยุธยา	1,035	18	29	16	24	32	8	23	1,185
15	นครราชสีมา	857	11	12	20	12	11	12	4	939

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 พ.ค. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. - 23 พ.ค.	24-พ.ค.	25-พ.ค.	26-พ.ค.	27-พ.ค.	28-พ.ค.	29-พ.ค.	30-พ.ค.	รวม(ราย)
63	กาฬสินธุ์	101	-	-	2	1	-	1	2	107
64	สิงห์บุรี	91	6	-	2	1	-	-	3	103
65	พะเยา	92	-	-	2	-	-	-	-	94
66	เลย	84	-	-	1	2	-	-	-	87
67	แพร่	83	-	-	3	-	-	-	-	86
68	อุดรดิตถ์	82	-	-	-	-	-	-	-	82
69	ชัยนาท	79	-	-	-	-	2	-	-	81
70	หนองคาย	72	-	-	-	-	-	-	1	73
71	พังงา	67	-	-	-	-	-	-	-	67
72	หนองบัวลำภู	35	3	-	2	6	1	-	6	53
73	อำนาจเจริญ	50	-	-	-	-	-	-	-	50
74	แม่ฮ่องสอน	49	-	-	-	-	-	-	-	49
75	มุกดาหาร	35	-	-	-	1	-	-	-	36
76	อุทัยธานี	32	-	-	1	-	-	-	1	34
77	บึงกาฬ	27	-	-	-	-	-	2	3	32
78	สตูล	20	-	-	1	-	-	-	-	21

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11

วันที่ 2 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	จังหวัด	เม.ย.-พ.ค. (ป่วย/ตาย)								รวมป่วย	รวมตาย	อัตราป่วยตาย
		2 เม.ย. – 23 พ.ค.	24 พ.ค.	25 พ.ค.	26 พ.ค.	27 พ.ค.	28 พ.ค.	29 พ.ค.	30 พ.ค.			
เขตสุขภาพที่ 11		4,207/23	54	43/1	31/2	46/2	31	49/1	21	4,482	29	0.65
1	สุราษฎร์ฯ	1,578/7	25	24	10/1	17	14	13	10	1,691	8	0.43
2	นครศรีฯ	814/10	10	5/1	5/1	12/2	5	13/1	9	873	15	1.72
3	ภูเก็ต	627/1	4	5	6	2	3	3	0	650	1	0.15
4	ระนอง	736/3	12	6	8	9	5	14	0	790	3	0.38
5	กระบี่	283	3	2	1	6	4	3	2	304	0	0.00
6	ชุมพร	102/1	0	1	1	0	0	3	0	107	1	0.93
7	พังงา	67/1	0	0	0	0	0	0	0	67	1	1.49





สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

ระลอก เมษายน 2564 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2 ราย

ผู้ป่วยกำลังรักษา

2 ราย

ผู้ป่วยหายแล้ว

66 ราย

เสียชีวิต

1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

69 ราย

รักษาที่ รพ.

กำลังรักษา

รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา 2

รวม 2

ประเภทผู้ป่วยที่กำลังรักษา

Asymptomatic 1 ราย

Mild symptom 1 ราย

Pneumonia - ราย

การพบผู้ป่วย

Self report	0 ราย
PUI : walk in	20 ราย
Active case finding	1 ราย
Contact tracing	48 ราย

ผู้กักกันตัวใน Local quarantine

โรงแรมเบย์ริสอร์ท - คน

ผู้กักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine)


โรงแรมอลันตา นาใต้ 11 คน



เข็มที่ 1 14,293

เข็มที่ 2 6,895

ข้อมูล 5 เม.ย.- 27 พ.ค. 64




- ไม่มีผู้ป่วย
- มีผู้ป่วยมากกว่า 14 วัน
- มีผู้ป่วยน้อยกว่า 14 วัน



ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 อำเภอท้ายเหมือง จําแนกรายตำบล (N=16)

ลูกจ้างโรงงาน จ.เพชรบุรี

68		หญิง อายุ 27 ปี 30 พ.ค. 64
69		ชาย อายุ 25 ปี 30 พ.ค. 64



- 28 พค. 64 เดินทางมาจากเพชรบุรี โดยรถ MC โทรแจ้ง จนท.รพสต.ลำแก่น
- 29 พค.64 ถึงลำแก่น เวลาประมาณ 19.00น. นอนกัน 2 คน แยกบ้านกับญาติ โทรแจ้ง รพสต.ว่ารู้สึกเหนื่อย และมีเพื่อนข้างห้องที่เพชรบุรีป่วย จนท.ให้ไป รพ.
- 30 พค.64 ไปตรวจที่ รพ ท้ายเหมืองฯ เวลา 10.00 น. โดยรถ MC ไม่แวะไหน เวลา 19.00 น. ผลตรวจพบเชื้อ COVID รักษา รพ. ท้ายเหมืองชัยพัฒน์

- ผู้ติดเชื้อ
- ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อ
- ผู้สัมผัสผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อ



โรงพยาบาลสนามจังหวัดพังงา



- เปิด 23 เมย 64
- ปิด 30 พค 64
- ผู้ป่วย 26 ราย



- 30 พค 64 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน





ผู้กักกันในสถานที่ที่รัฐกำหนด (Quarantine) จังหวัดพังงา



1. Alternative Local Quarantine : โรงแรมอลีนตา นาใต้

จำนวน 36 ห้อง

- รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 74 ราย
- ครบกักตัว 65 ราย
- ยังคงกักตัว 9 ราย



2. Local Quarantine : โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท

- เปิดรับ HRC 11 พฤษภาคม 2564
- ปิดกักกันครบ 27 พฤษภาคม 2564
- รวม 46 ราย





การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดพังงา



จำนวนวัคซีนฯ ที่ได้รับจัดสรร มิย-ก.ค. 64 และแผนการขอรับสนับสนุนวัคซีนฯ

ข้อมูลจำนวนประชากร (Data)

จำนวนประชากร (1)	268,229
จำนวนประชากรแฝง (2)	18,109
รวม (1) + (2)	286,338
ร้อยละ 70 ของประชากร (3)	200,437
จำนวนประชากร ที่ได้รับการฉีด เดือน มี.ค. - มิ.ย.64 (4)	29,019
แผนขอรับสนับสนุนวัคซีนฯ ระยะที่ 2 ในเดือน กค.64 [(3) - (4)] × 2 : (5)	171,418

การบริหารจัดการวัคซีน Astra Zeneca เดือน มี.ค. - พ.ค.64

	เม.ย.64	พ.ค.64	มิย	รวมที่ได้ฉีด
1 st	5,000			7,520 คน
2 nd	-	2,520		
3 rd		6,800	14,699	21,499
รวม	5,000	9,320	14,699	29,019 (4)

การเตรียมความพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ

Setting	จำนวน (หน่วย)	ศักยภาพรายวัน	ศักยภาพรายเดือน
ในโรงพยาบาล	6	5,200	104,000
นอกโรงพยาบาล	6	4,400	88,000
รวม	12	9,600	192,000

ประมาณการฉีดวัคซีนโควิด (Astra Zeneca) ภายใน 22 วัน

จำนวนการจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านระบบหมอพร้อมและเจ้าหน้าที่ สัปดาห์ 1 มิย.

โรงพยาบาล	จำนวนจองจากหมอพร้อม และเจ้าหน้าที่ วันที่ 7-13 มิย.64							รวม
	7 มิย.64	8 มิย.64	9 มิย.64	10 มิย.64	11 มิย.64	12 มิย.64	13 มิย.64	
พังงา	275	330	131	116	317	138	47	1,354
ตะกั่วป่า	630	579	310	494	109	773	57	2,952
บางไทร	340	320	-	340	19	-	-	1,019
ตะกั่วทุ่ง	279	282	204	181	127	11	-	1,084
ทับปุด	171	312	-	-	142	-	-	625
คุระบุรี	-	-	-	333	258	29	11	631
ท้ายเหมือง	568	516	-	-	1	1	-	1,086
เกาะยาว	340	249	235	148	72	110	-	1,154
กะปง	292	299	-	-	295	-	-	886
รวม	2,895	2,887	880	1,612	1,340	1,062	115	10,791




การบริหารจัดการวัคซีนโควิด : Setting

พื้นที่	Setting	จำนวน	ศักยภาพต่อวัน	ศักยภาพต่อวัน	ศักยภาพภายใน 20 วัน	ใช้เวลาในการ ฉีดวัคซีน Astra Zeneca เสร็จใน 22 วัน 1 กันยายน 2564 ประชาชนพังงา มีภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเปิด จังหวัด
อำเภอตะกั่วป่า	ใน รพ.	รพ.ตะกั่วป่า	1,100	1,800	30,499 /17 วัน	
		รพ.บางไทร	300			
	นอก รพ.	ศูนย์การแพทย์เขาหลัก	400			
อำเภอเมืองพังงา	นอก รพ.	อบต.ถ้ำน้ำผุด	1,600	1,600	25,029 /16 วัน	
อำเภอท้ายเหมือง	ใน รพ.	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์	1,200	1,600	33,261 /21 วัน	
	นอก รพ.	ศาลาเทศบาลตำบลลำแก่น	400			
อำเภอตะกั่วทุ่ง	ใน รพ.	รพ.ตะกั่วทุ่ง	1,000	1,400	29,815 /22 วัน	
	นอก รพ.	ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง	400			
อำเภอทับปุด	นอก รพ.	ศาลาฯ อำเภอทับปุด	1,000	1,000	15,961 /16 วัน	
อำเภอกระบุรี	ใน รพ.	รพ.กระบุรีชัยพัฒน์	1,000	1,000	19,587 /20 วัน	
อำเภอกะปง	นอก รพ.	ศาลาอเนกประสงค์ ทศ.ท่านา	600	600	8,799 /15วัน	
อำเภอเกาะยาว	ใน รพ.	รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์	600	600	8,367 /14 วัน	
รวม		12 หน่วย	9,600	9,600	171,318	



การบริหารจัดการวัคซีนโควิด : Setting





ข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพังงา



เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 จำนวน 21,640 โด๊ส (14,320 ราย)

ข้อมูล 5 เมย.- 28 พค. 2564 เวลา 20.00 น.

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac (คน)

อำเภอ	จำนวนเป้าหมาย (คน)	รวม		% เข็ม 1	% เข็ม 2	บุคลากรการแพทย์		อสม.ด่านหน้า		บุคลากรด่านหน้าเสี่ยงสูง		ประชาชนโรคประจำตัว		ประชาชนพื้นที่เสี่ยงสูง	
		เข็ม 1	เข็ม 2			เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 1	เข็ม 2
เมือง	2,901	2,905	1,422	100.14	49.02	824	721	338	149	780	305	108	104	855	143
ตะกั่วป่า	3,604	3,578	2,401	99.28	66.62	706	635	424	110	809	188	78	52	1,561	1,416
เกาะยาวฯ	1,197	1,197	680	100	56.81	112	98	158	44	144	34	32	7	751	497
ตะกั่วทุ่ง	1,643	1,643	839	100	51.07	196	178	433	120	606	162	72	46	336	333
ท้ายเหมืองฯ	2,238	2,236	465	99.91	20.78	243	142	108	37	367	10	111	11	1,407	265
คุระบุรีฯ	1,050	1,049	419	99.90	39.90	137	123	271	67	318	122	38	38	285	69
กะปงฯ	757	758	353	100.13	46.63	118	110	201	141	381	52	58	50	0	0
ทับปุด	930	927	316	99.68	33.98	131	123	240	114	519	53	35	26	2	0
รวม	14,320	14,293	6,895	99.81	48.15	2,467	2,130	2,173	782	3,924	926	532	334	5,197	2,723

AEFI เป็นกลุ่มก้อน 4 ราย (ได้รับวัคซีน Lot no. เดียวกัน ที่ให้บริการฉีดโดยโรงพยาบาลกลาง)



ผู้เสียชีวิต

เพศ : ชาย อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย อาชีพ : ขับรถขนส่งอาหารทะเลแห้ง

โรคประจำตัว : ไขมันในเลือดสูงและกรดไหลย้อน รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ สูบบุหรี่เป็นประจำ BMI : 26.35

ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว : แม่เป็นเบาหวาน และลุง 2 คน เป็นโรคหัวใจ

23 พ.ค. 2564

ได้รับวัคซีน Sinovac Lot no: C202104065 Serial no: 81901420054974049633

Expire date: 24/10/2021 ปริมาณที่ได้รับ 0.5 ml ฉีด IM ต้นแขนซ้าย เวลา 16.00 น. ที่สนามบินภูเก็ต

ก่อนฉีด BP 133/82 mmHg. P 79 /min T 36.5 °C หลังฉีด 30 นาที ไม่มีอาการผิดปกติ กลางคืนรู้สึกมีไข้ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ

ไม่มีน้ำมูก ไม่ถ่ายเหลว รับประทานอาหารได้ปกติ

24 พ.ค. 2564

ตอนเช้าผู้ป่วยบอกรู้สึกแปลกๆ เหมือนไฟช็อตที่หน้า ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีปากเบี้ยว ยังมีไข้ ญาติให้รับประทานยา

para 2 tab ช่วงค่ำยังมีไข้

25 พ.ค. 2564

ประมาณ 01.00 น. ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปหลัง หลังจากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา ญาตินำส่งโรงพยาบาลพังงา ใช้เวลาเดินทางจากบ้าน

ประมาณ 10 นาที แกรับ ER ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ไม่มีชีพจร หน้าเขียวคล้ำ ตัวลาย มีปัสสาวะรดกางเกง

EKG show PEA CPR 41 min EKG show asystole

เสียชีวิตเวลา 02.17 น. แพทย์วินิจฉัย sudden cardiac arrest

AEFI เป็นกลุ่มก้อน 4 ราย (ได้รับวัคซีน Lot no. เดียวกัน ที่ให้บริการฉีดโดยโรงพยาบาลกลาง)



รายชื่อ 2

เพศ : ชาย อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย อาชีพ : รักษาความปลอดภัย

โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง (เข้ารับรักษาที่ รพ.วชิระภูเก็ต) ไมเกรน ภูมิแพ้ และ กรดไหลย้อน ไม่สูบบุหรี่ ไม่แพ้ยา

23 พ.ค. 2564

เวลา 9.20 น. ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ปริมาณ 0.5 ซีซี ฉีดวัคซีน IM บริเวณต้นแขนซ้าย Lot No.C202104065

Serial No.81901420054978166368 Expire วันที่ 24/10/2021 กล้องที่ 2354 ขวดที่ 27 v/s ก่อนฉีด T=36.3 องศาเซลเซียส P=68 ครั้ง/นาที BP=140/76 mmHg. ขณะฉีด ตื่นเต้นเล็กน้อย

หลังฉีด 30 นาที ไม่มีอาการ และประมาณเวลา 11.30 น. กลับบ้านโดยขับรถจักรยานยนต์ระหว่างทางรู้สึกขาสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถใช้เท้าเหยียบเบรคหรือเข้าเกียร์ได้ ส่วนแขนสองข้างปกติจึงใช้เบรคมือแทน เมื่อกลับถึงบ้านเดินเองไม่ได้รู้สึกขาสองข้างอ่อนแรง กลางคืนมีอาการชากราม ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด ชาแขนและขาสองข้าง อ่อนแรง มีคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย 6-7 ครั้ง และหนาวสั่น ผู้ป่วยยังไม่เข้ารับการรักษาที่ไหน

24 พ.ค. 2564

เวลา 8.00 น. มีอาการชาขาสองข้างแต่น้อยลง และไปทำงาน เวลา 11.00 น. มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เหงื่อออก เวลา 19.30 น.

เพื่อนร่วมงานพาไปรักษาที่ รพ.กลาง แรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง พูดไม่ชัด มีแขนขาซ้ายอ่อนแรง v/s T=37.2 C P=79 ครั้ง/นาที RR = 20 ครั้ง/นาที BP=143/64 mmHg. SaO2 98 % DTx=131mg% การรักษา ให้ IVF 0.9% Nss 1000 ml rate 80 cc/hr.

เจาะ lab CBC , BUN , Creatinine , Electrolyte , BS , PT , aPTT และ INR EKG 12 lead , เวลา 20.00 น. ส่ง CT Brain NC , CXR ให้อาา ASA (81 mg.) 2x1 oral pc. , Omeprazole (20mg.) 1x1 oral pc. , Atevas statin (40mg.) 1x1 oral pc.

การวินิจฉัย

R/O Acute Ischemic Stroke


Admitted ที่ Stroke unit รพ.พังกา ผลตรวจ MRI ปกติ แพทย์ วินิจฉัย ISRR

COVID-19

การเฝ้าระวัง

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด

COVID-19 : AEFI Surveillance



แนวทางการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับ วัคซีนโควิด

เหตุการณ์ร้ายแรงที่ต้องรีบทำการสอบสวนโรคกรณีวัคซีน (Serious AEFI)

- พบผู้เสียชีวิต
- พบผู้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น
 - Anaphylaxis
 - Acute myocarditis, Acute Pericarditis
 - Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
 - Neurological involvement (Transverse myelitis, GBS, ADEM, Encephalitis, Bell palsy convulsion)
 - Serious immune mediated diseases: Kawasaki, Vasculitis
 - Hematologic: DVT, Pulmonary embolus, Stroke
 - มีผลตรวจพบเป็น COVID-19
- เดิมพบผู้ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป

แต่สำหรับวัคซีนโควิด ให้ทำการสอบสวนโดยใช้แบบฟอร์ม AEFI 1 สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย และหากมีภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเสียชีวิตให้สอบสวนโดยใช้แบบฟอร์ม AEFI2

- มีภาวะพิการหรือไร้ความสามารถ
- พบความผิดปกติแต่กำเนิด

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากวัคซีนโควิด (COVID-19)

สำหรับประชาชนทั่วไป



อาการรุนแรงที่ควรพบแพทย์ทันที

ไข้สูง

ปวดศีรษะรุนแรง

ผื่นขึ้นทั้งตัว

เหนื่อยแน่นหน้าอก หรือ หายใจไม่ออก

ช้ำ หรือ หมดสติ

อาเจียน > 5 ครั้ง

มีจุดเลือดออกจำนวนมาก

ปากเปื่อย หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาการป่วยรุนแรงอื่นที่กังวลมาก ระบุ.....



อาการไม่รุนแรง

ไข้ต่ำๆ , ปวดศีรษะ

คลื่นไส้ อาเจียน < 5 ครั้ง

อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

ปวดบวมแดง ร้อน บริเวณที่ฉีดวัคซีน

อาการอื่นๆ เช่น ท้องเสีย ผื่นแดงเล็กน้อย





แนวทางการรายงานอาการภายหลังได้รับวัคซีนโควิด จังหวัดพังงา

ผู้ป่วยสงสัย AEFI กรณีร้ายแรง (Serious AEFI)

มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด ภายใน 30 วัน

อาการรุนแรง

- ปวดศีรษะรุนแรง ใช้สูง
- แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก
- ชักหรือหมดสติ อาเจียน >5 ครั้ง
- มีจุดเลือดออกจำนวนมาก
- ปากเปื่อยหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แจ้ง สสจ.พังงา ภายใน 12 ชม.

เสียชีวิต

เก็บตัวอย่างจากศพ

- เลือด น้ำไขสันหลัง น้ำช่องปอด ปัสสาวะ
- X-ray / X-ray คอมพิวเตอร์ศพทั้งตัว

ส่งศพผ่าพิสูจน์

รพ.สุราษฎร์ธานี

แจ้ง สสจ.พังงา ทันที

บันทึกข้อมูลจากรายงาน AEFI1 ใน Event base และแนบไฟล์ AEFI2

คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับวัคซีน พิจารณาประเมินสรุปสาเหตุ

ขอเชิญชวนชาวพังงา ฉีดวัคซีนโควิด พิชิตโรคระบาด หมอบีดแล้ว คุณละฉีดหรือยัง ฉีดด้วยกัน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้ภัยโควิด

ลงทะเบียนได้ที่



รพ.ใกล้บ้าน



ไลน์หมอพร้อม



D-อยู่ห่างไว้



M-ใส่หน้ากาก



H-หมั่นล้างมือ



T-ตรวจวัดอุณหภูมิ



T-ตรวจเชื้อโควิด



A-ใช้แอปไทยชนะ
และหมอชนะ

#รักกันต้องฉีด

#พังงาSayYes

#ฉีดดีเพื่อน้อง

#ตนฉีดยังฉันทฉีดแล้ว

#ฉีดดีจัง



นายแพทย์ชาติชาย กิตยานันท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา