



สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพังงา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 218 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 195,980,289
+ 577,348

Severe 85,689
+ 750 (0.04%)

Recovered 177,657,967
+ 446,507 (90.65%)

Deaths 4,192,978
+ 9,460 (2.14%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	35,353,923	61,581	627,351(339)	5,155,138	11	Italy	4,325,046	4,522	127,995(24)	70,310
2	India	31,483,411	42,928	422,054(640)	405,967	12	Germany	3,766,482	2,063	92,078(28)	25,304
3	Brazil	19,749,073	41,411	551,906(1,320)	730,345	13	Iran	3,758,197	34,951	89,479(357)	376,739
4	Russia	6,172,812	23,032	155,380(779)	490,482	14	Indonesia	3,239,936	45,203	86,835(2,069)	556,281
5	France	6,026,115	26,871	111,695(28)	231,450	15	Poland	2,882,327	106	75,249(7)	153,671
6	UK	5,745,526	23,511	129,303(131)	1,145,999	16	Mexico	2,771,846	5,920	239,079(171)	361,672
7	Turkey	5,638,178	19,761	51,048(51)	153,289	17	South Africa	2,391,223	7,733	70,388(370)	140,341
8	Argentina	4,875,927	16,757	104,352(247)	251,653	18	Ukraine	2,249,344	681	52,876(27)	11,588
9	Colombia	4,747,775	11,426	119,482(300)	101,376	19	Peru	2,106,371	1,366	196,058(85)	N/A
10	Spain	4,368,453	26,399	81,323(55)	585,935	20	Netherlands	1,851,329	3,957	17,804(3)	168,058

45 Thailand 543,361(+16,533) cases 4,397(+133) Deaths

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometers





สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม



	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	31,483,411	42,928	422,054(640)	405,967
14	Indonesia	3,239,936	45,203	86,835(2,069)	556,281
24	Philippines	1,562,420	7,186	27,318(72)	56,477
26	Bangladesh	1,194,752	14,925	19,779(258)	152,559
30	Malaysia	1,044,071	16,117	8,408(207)	170,224
31	Pakistan	1,011,708	3,262	23,087(39)	59,899
33	Japan	875,506	4,692	15,137(8)	40,231
45	Thailand	543,361	16,533	4,397(133)	178,270
74	Myanmar	279,119	4,964	7,845(338)	76,864
84	S. Korea	193,427	1,365	2,083(2)	20,850
98	Vietnam	117,121	7,913	524	93,651
107	China	92,762	71	4,636	862
111	Cambodia	74,386	685	1,324(19)	6,337
114	Singapore	64,453	139	37	1,779
175	Laos	5,154	169	5	2,975
204	Brunei	333	0	3	60

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 28 ก.ค. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+16,533 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
16,321 ราย	10 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **202** ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน
จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง
ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

รวม 16,533 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

514,498 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63
543,361 ราย

ประวัติเสี่ยง

13,447 ราย

2,874 ราย

202 ราย

10 ราย

หายป่วยแล้ว

+10,051 ราย

หายป่วยสะสม **333,268** ราย
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
360,694 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **16,427,059** โดส



เข็มที่ 1

+284,387 ราย
สะสม **12,714,312** ราย



เข็มที่ 2

+43,002 ราย
สะสม **3,712,747** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 27 ก.ค. 2564

เสียชีวิต

+133 คน

เสียชีวิตสะสม
4,303 คน **0.84 %**
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63
4,397 คน **0.81 %**

ผู้ป่วยรักษาอยู่

178,270 ราย

ใน รพ. **67,084** ราย
รพ.สนามและอื่นๆ **111,186** ราย

อาการหนัก **4,325** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **995** ราย)



จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 2 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2564

จังหวัด	จำนวนป่วย/ตาย								รวมป่วย	รวมตาย	อัตราป่วยตาย
	2 เม.ย. – 22 ก.ค.	23 ก.ค.	24 ก.ค.	25 ก.ค.	26 ก.ค.	27 ก.ค.	28 ก.ค.	29 ก.ค.			
เขตสุขภาพที่ 11	9,892/66	330/2	324/2	511/3	231/2	340/4	344/1	247	12,219	80	0.65
นครศรีฯ	2,472/27	139/1	79	259/1	82	128/1	97	114	3,370	30	0.89
สราษฏร์ฯ ในประเทศ Samui Plus Model	2,670/19 2670/19 0	45 45 0	110/1 110/1 0	51 51 0	49/1 49/1 0	37/2 35/2 2	62 62 0	101 101 0	3,125 3,123 2	23	0.74
ระนอง	1,907/8	67	70	79	11	55/1	71/1	0	2,260	10	0.44
ภูเก็ต ในประเทศ Phuket Sandbox	894/9 870/9 21	21 21 0	16/1 13/1 2	30 28 2	27/1 26/1 1	40 38 2	28 27 1	0 0 0	1,056 1,023 29	11	1.04
ต่างประเทศ	3	0	1	0	0	0	0	0	4		
กระบี่	945	7	7	20/2	6	16	13	0	1,014	2	0.20
ชุมพร	563/2	32/1	30	43	42	40	46	0	796	3	0.38
พังงา	441/1	19	12	29	14	24	27	32	598	1	0.17



สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
+32 ราย	+0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

598 ราย

ไทย 354

ต่างด้าว 244

การพบผู้ป่วย

Self report	0	ราย
PUI : walk In	137	ราย
Active case finding	210	ราย
Contact tracing	255	ราย

ผู้กักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine)

โรงแรมอสังหาฯ นาไถ่	7	คน
ยอดสะสม	120	คน

ผู้ป่วยกำลังรักษา

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
139 ราย	38 ราย

รักษาที่ รพ.

กำลังรักษา

รพ.พังงา	14
รพ.ตะกั่วป่า	18
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	1
รพ.กะปงชัยพัฒนา	1
รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา	2
รพ.ทับปุด	2
รพ.ตะกั่วทุ่ง	4
รพ.สนาม อ.เมืองพังงา	40
รพ.สนาม อ.คุระบุรี	20
รพ.สนาม อ.ตะกั่วป่า	42
รพ.สนาม อ.ตะกั่วทุ่ง	0
รพ.สิริโรจน์	1
อยู่ระหว่างรับมารักษา รพ.	32

รวม 177

ประเภทผู้ป่วยที่กำลังรักษา

Asymptomatic	66	ราย
Mild symptom	108	ราย
Pneumonia	3	ราย

ผู้ป่วยหายแล้ว

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
353 ราย	67 ราย

เสียชีวิต

1 ราย

ผู้รับวัคซีน SINOVAC

เข็มที่ 1 47,369

เข็มที่ 2 26,801

ข้อมูล 5 เม.ย. - 29 ก.ค. 64


ผู้รับวัคซีน Astra Zeneca

Astra Zeneca

เข็มที่ 1 49,697

เข็มที่ 2 0

ข้อมูล 5 เม.ย. - 29 ก.ค. 64





ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 จังหวัดพังงา รายตำบล

อ.ตะกั่วป่า 1+11 ราย
-ต.คึกคัก ม.3=1 ราย
29 กค. +11 คน เพื่อนและญาติ

อ.ท้ายเหมือง 68 ราย +19 ราย
-ต.ทุ่งมะพร้าว ม.5=1 ราย)
-ต.นาเตย ม.6=1 ราย / ม.7= 10 ราย / ม.8=50 ราย
-ต.ลำแก่น ม.3=1 ราย


29 กค.64ม.7 นายเตย+ 19 ราย

อ.ตะกั่วทุ่ง 20 ราย
-ต.โคกกลอย ม.1= 2 ราย / ม.8 = 1 ราย / ม.9 = 1 ราย / ม.13 = 1 ราย
-ต.ถ้ำ ม.1 = 2 ราย
-ต.ท่าอยู่ ม.2 = 4 ราย / ม.3 = 2 ราย / ม.7 = 1 ราย
-ต.หล่อยุ้ง ม.7=1 ราย / ม.8 =3 ราย

อ.กระบี่ 13 ราย +2 ราย
-ต.กระบี่ ม.3= 5 ราย /ม.10 = 5 ราย

อ.กะปง 11 ราย
- ต.ท่านา ม.2=8 ราย / ม.4=3 ราย

อ.เมือง 3 ราย
- ต.ท้ายช้าง เขตเทศบาลเมืองพังงา



ตำบลดั้งอยู่ในระยะเฝ้าระวัง
ตำบลดั้งที่เคยเกิดโรคพันระยะเฝ้าระวัง
และไม่เคยมีผู้ป่วย



ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 Cluster บางคลี ตำบลนาเตย จังหวัดพังงา N=79 (+19)






ผังความเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster กลับบ้าน อ.กะปง จังหวัดพังงา

N=15 (+4)




กลับมาจาก กทม.19 ก.ค. 64



- ต.ท่านา 11 ราย (+1)
- ✓ 20 กค. มาจาก กทม พร้อมครอบครัว 5 คน
 - ✓ มีผล rapid antigen test neg = HQ
 - ✓ 27 กค พ่อ แม่ บ้านเดียวกัน 2 ราย ญาติที่กะปงมาเยี่ยมหลาน 2 ราย
 - ✓ 28 กค หลานติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

กลับมาจาก กทม. 19 ก.ค. 64



- ต.เหมาะ 4 ราย (+4)
- ✓ 20 กค. มาจาก กทม พร้อมครอบครัว 4 คน ไม่มีผลตรวจ = LQ
 - ✓ 28 กค ผลตรวจพบติดเชื้อ



Cluster ซอยสุเหร่า และซอยแพปลาบ้านหินลาด ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา



- ✓ เชื่อมโยงกับคนขับรถส่งปลา ต่างจังหวัด เพื่อนร่วมงาน ญาติในชุมชน
- ✓ แรงงานต่างด้าว ในชุมชนแพปลาบ้านหินลาด ตรวจสอบสุขภาพเพื่อต่อบัตร 5 ราย (อาจเป็นซากเชื้อ)



โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพังงา = 486 เตียง ย้งว่าง = 376 เตียง

อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.พังงา



อาคารหอสมุด สนามกีฬา ท.ตะกั่วป่า



โรงเรียนโชคอำนวย คุระบุรี



อาคารเรียน รร.กีฬา อบจ พังงา



ศูนย์เด็กเล็ก อบต.คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง



โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระบุรี



รพ.สนาม 127	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
รพ.สนาม 1 (46)	23	23
รพ.สนาม 2 (81)	17	64

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
ตะกั่วป่า (50)	44	6
ตะกั่วทุ่ง (50)	0	50

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
อนุบาลบ้านเด็ก 102	0	102
บ้านโชคอำนวย 157	26	131

รายงานความพร้อมจำนวนเตียงว่างสำหรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดพังงา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เวลา 17.00 น.



ชื่อโรงพยาบาล

เตียงว่างระดับ3 สีแดง

เตียงว่างระดับ 2 สีเหลือง

เตียงว่างระดับ 1 สีเขียว

AIIR	Mod.AIIR	Cohort ICU
------	----------	------------

Mod.AIIR	Isolate Room
----------	--------------

รพ.สนาม

รพ.พังงา	0	0	-	-	0	-
รพ.เกาะยาวฯ	-	-	-	1	2	-
รพ.ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	0	0	-
รพ.ทับปุด	-	-	-	0	2	-
รพ.ตะกั่วป่า	0	0	-	-	1	-
รพ.กะปงฯ	-	-	-	0	2	-
รพ.ท้ายเหมืองฯ	-	-	-	0	2	-
รพ.คุระบุรีฯ	-	-	-	0	2	-
รพ.สนาม อบจ.พังงา	-	-	-	-	-	87
รพ.สนามคุระบุรี 1	-	-	-	-	-	102
รพ.สนามคุระบุรี 2	-	-	-	-	-	131
รพ.สนามเทศบาลอ.ตะกั่วป่า	-	-	-	-	-	10
รพ.สนามฐานทัพเรือทับละมุ	-	-	-	-	-	-
รพ.สนาม อบต.คลองเคียน	-	-	-	-	-	50
รวม	0	0	0	1	11	381

สถานการณ์ผู้ป่วย
โควิด19

➤ ผู้ป่วยสีแดง 4 ราย

➤ สีเหลือง 15 ราย

➤ สีเขียว 126 ราย



จังหวัดพังงา กำหนดฉีดวัคซีนป้องกัน **โรคโควิด 19**

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

กลุ่มประชาชนทั่วไป



เข็ม 1
Sinovac



ห่างกัน 3 สัปดาห์



เข็ม 2
AstraZeneca



กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป



กลุ่มโรคเรื้อรัง 7



กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

เข็ม 1 + เข็ม 2

ห่างกัน 12 สัปดาห์

AstraZeneca



D-อยู่ห่างไว้



M-ใส่หน้ากาก



H-หมั่นล้างมือ



T-ตรวจวัดอุณหภูมิ



T-ตรวจเชิงโคโรนา



A-ใช้แอปไทยชนะและสมอชนะ



สรุปผลการรับวัคซีน COVID-19 จังหวัดพังงา

เป้าหมาย 200,437 คน
(70% ของประชากรจังหวัดพังงา)

ได้รับแล้ว 97,066

ร้อยละ 48.43

Sinovac
Sinopharm
(82,956 โดส)

เข็มที่ 1 47,369 คน

ร้อยละ 89.41

เข็มที่ 2 26,801 คน

Astra Zeneca
(47,800 โดส)

49,697 คน

ร้อยละ 103.97

ติดตามอาการภายหลังการฉีดอย่างต่อเนื่องผ่าน **หมอพร้อม**



ผลงานและร้อยละของการได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 (เดือน เม.ย.-28 ก.ค. 2564)

อำเภอ	วัคซีน AstraZeneca ที่จัดสรรให้	กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี			กลุ่มโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค		
		เป้าหมาย	รวมฉีด	ร้อยละ	เป้าหมาย	รวมฉีด	ร้อยละ
เมือง	7,800	6,860	3,934	57.35	2,397	1,222	50.98
ท้ายเหมือง	7,440	7,992	3,140	39.29	2,972	1,287	43.30
ตะกั่วป่า	9,050	7,797	5,524	70.85	3,080	2,358	76.56
ตะกั่วทุ่ง	5,580	7,305	3,560	48.73	3,160	1,393	44.08
ทับปุด	3,200	3,916	1,514	38.66	1,499	695	46.36
คุระบุรี	3,770	3,255	2,160	66.36	1,546	1,537	99.42
กะปง	3,060	2,605	1,809	69.44	1,070	705	65.89
เกาะยาว	3,900	1,973	1,798	91.13	1,019	1,055	103.53
รวม	43,800	41,703	23,439	56.20	16,743	10,252	61.23



ผลงานและร้อยละของการได้รับวัคซีนโควิด-19

ผลงานและร้อยละของการได้รับวัคซีนโควิด-19 Booster dose (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า)

อำเภอ	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (HCW)		
	เป้าหมาย	รวมฉีด	ร้อยละ
เมือง	863	129	14.95
ท้ายเหมือง	255	167	65.49
ตะกั่วป่า	733	106	14.46
ตะกั่วทุ่ง	205	92	44.88
ทับปุด	147	70	47.62
คุระบุรี	150	110	73.33
กะปง	118	77	65.25
เกาะยาว	117	96	82.05
รวม	2,588	847	32.73

ผลงานและร้อยละของการได้รับวัคซีนโควิด-19 พื้นที่ Sealed Route

อำเภอ	พื้นที่	เป้าหมาย	ความครอบคลุมวัคซีนโควิด-19			
			เข็ม 1	ร้อยละ	เข็ม 2	ร้อยละ
เมือง	เกาะปันหยี	1,528	804	52.62	0	0
ท้ายเหมือง	ลำแก่น	8,157	4,607	56.48	1,290	15.81
ตะกั่วป่า	เขาหลัก	17,623	13,927	79.03	4,016	22.79
ตะกั่วทุ่ง	โคกกลอย	13,234	4,919	37.17	929	7.02
เกาะยาว	เกาะยาว	15,198	9,906	65.18	2,672	17.58
รวม		55,740	34,163	61.29	8,907	15.98



กรมอนามัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation

ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน

หรือ หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล หรือ สถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด

พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์



Home isolation



เป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับ

- 1) ผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอ admit โรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้
- 2) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ Step down หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วัน และ จำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนืองที่บ้าน โดยวิธี home isolation





คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการติดตามดูแลผู้ป่วย COVID -19 ที่อยู่ที่บ้าน

เกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วย COVID-19 อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน

1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)

2. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)

6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้

- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
- โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4)
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

สปลส



กรมการแพทย์



การดำเนินการของโรงพยาบาล



1. ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อ ตามดุลยพินิจของแพทย์
2. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยก กักตัวที่บ้าน
3. ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอก (**chest X-ray**) ในวันแรกที่วินิจฉัย (ถ้าสามารถทำได้)
4. แนะนำการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ
5. ติดตาม ประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้าน โดยให้ผู้ติดเชื้อ วัดอุณหภูมิ และ **oxygen saturation** แล้วแจ้งทางโรงพยาบาลทุกวัน ผ่านระบบสื่อสารที่เหมาะสม
6. เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้น ให้มีระบบรับ - ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค
กองเฝ้าระวังโรคและระบาดวิทยา

กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Community Isolation

การแยกกันในชุมชน

พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์




นิตยามคัพท การแยกกัก กักกันในชุมชน

- **Community quarantine** การกำหนดพื้นที่เอกเทศภายในชุมชน สําหรับกักกันผู้สัมผัสไม่ให้ออกจากพื้นที่ เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในชุมชน มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการวางแผนการจำหน่ายออก (ใช้หลักการการจัด OQ ประเภท ค ของกรมควบคุมโรค)
- **Community isolation** การแยกกักในชุมชน เป็นการจัดให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสําหรับแยกกักผู้ติดเชื้อ กรณี มีความจำเป็นต้องจัดบริการในชุมชน โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยไม่ต้องการออกซิเจน เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้าย หรือกลับมาจากโรงพยาบาล (ตามแนวทางของกรมการแพทย์)
- **Bubble and seal** เป็นมาตรการควบคุมโรคโดยการกักกันในพท.เฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ในการจัดการ ทั้งนี้การบริหารจัดการในรูปแบบ Bubble and seal ผู้ถูกกักสามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานเท่านั้น ภายใต้การควบคุมกำกับ รวมถึงมีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการวางแผนการจำหน่ายออก เช่น ในเรือนจำ โรงงาน แคมป์แรงงาน หรือในชุมชนที่สามารถจัดการได้ (ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค)

- **Community Isolation** = Massive isolation medical & health care facility
- กรณีที่มีผู้ติดเชื้อ ในชุมชนจำนวนมาก การจัดระบบการดูแลรักษาในชุมชนเพื่อการวินิจฉัยได้ เร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน
- ปรับบางส่วนในชุมชนให้เป็นสถานพยาบาล/รพ สนวมและ ลดการเคลื่อนย้าย เข้าออกในชุมชนนั้น (ปิด)

- 1) อาจเป็น หมู่บ้าน หรือ Camp คนงาน ก่อสร้าง หรือ ชุมชนที่ยินดี สมัครใจร่วม
- 2) ชุมชนยอมรับผู้ป่วยในชุมชนได้
- 3) มีสถานที่สามารถจัดบริการ เพื่อ ดูแล ผู้ป่วยได้ ประมาณไม่เกิน ๒๐๐ ราย
- 4) จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ ๒๔ ชม
- 5) ประสานนำส่งผู้ป่วยไป ยัง รพ หากผู้ป่วยมีอาการแย่ง
- 6) มีสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ หรือ ได้รับการปรับปรุง เพื่อไม่ให้ เกิดการแพร่ระบาด ออก นอกชุมชน

มาตรการควบคุมโรค




รูปที่ 1 แนวทางการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK (กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ที่มา แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สร้างการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิดของประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) และการตรวจหาเชื้อโควิด-19


ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด (สำนักงานแพทย์/สำนักงานมัย กทม. และ สสจ. ทุกจังหวัด) ต้องบันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายรายวันในระบบฐานข้อมูลที่กรมควบคุมโรคกำหนด



*หมายเหตุ Home isolation ไม่ใช่ในผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์

- สร้างโอกาสในการเข้าถึงชุดตรวจให้ประชาชนทุกคน
- ขอสนับสนุนชุดตรวจ ATK โดยท้องถิ่นจัดซื้อให้
- เน้นการตรวจทราบผลรวดเร็ว
- เพื่อจำกัดการระบาดได้รวดเร็ว

แนวทางการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย probable cases กรณี (ATK positive)






แผนรับนักท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข

1 สิงหาคม 2564

พังงาพร้อม (PHANG NGA PROMPT)

แผนที่ Sealed Route



แผนที่แสดงสถานประกอบการ SHA Plus ในพื้นที่ Sealed Route

แผนด้านการรักษากรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ COVID-19

➤ แนวทางการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย

สำนักงานสาธารณสุข ประสาน SHA Manager เพื่อแจ้งผลการติดเชื้อของผู้ป่วย โดย ผู้ป่วยสามารถเลือกรักษา

- โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วย
- โรงพยาบาลภายในจังหวัดพังงา เข้ารับการรักษาที่ รพ.พังงา และ รพ.ตะกั่วป่า ตามแนวทางของจังหวัด

➤ แนวทางการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- นักท่องเที่ยว {

สงกลับประเทศ
เข้ากักตัวที่ Local quarantine โรงแรม The Leaf เป็นเวลา 14 วัน โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

- คนไทย เข้ากักตัว Local quarantine ในระดับอำเภอ ตามแนวทางของจังหวัด

พื้นที่โซนตะกั่วทุ่ง-ท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า กักตัว โรงแรม The leaf / พื้นที่โซนเกาะยาว กักตัว โรงแรมสันธิญา

**โรงแรมเดิมที่นักท่องเที่ยวจองไว้โอนค่าที่พักส่วนที่เหลือมาเป็นค่าใช้จ่ายใน LD ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนท.รับผิดชอบเอง

แผนด้านการรักษากรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ COVID-19

➤ แนวทางการสอบสวนโรค

จัดตั้งทีมสอบสวนโรคระดับอำเภอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| - อำเภอตะกั่วทุ่ง | นายประติพัทธ์ ดวงจันทร์ | เบอร์ติดต่อ 085-7983099 |
| - อำเภอท้ายเหมือง | นายสรารุช หิริ | เบอร์ติดต่อ 085-4713259 |
| - อำเภอตะกั่วป่า | นายรังสรรค์ เตียวสกุล | เบอร์ติดต่อ 084-7447956 |
| - อำเภอเกาะยาว | นางสาวสาลินี ประพฤติ | เบอร์ติดต่อ 085-7900942 |

ทีมสอบสวนโรคสามารถประสานขอข้อมูลของผู้ป่วย จาก SHA Manager โดยดึงข้อมูลเส้นทางเดินทางจากแอปพลิเคชัน SHABA

➤ แนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขยะติดเชื้อ

- โรงแรมติดต่อ โรงพยาบาล / บริษัทเอกชน ในพื้นที่เพื่อเข้ารับขยะติดเชื้อไปกำจัด โดยโรงแรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
- ### การทำความสะอาดห้องพัก
- โรงแรม รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักเองทั้งหมด

แผนด้านการรักษากรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ COVID-19

➤ การจัดตั้ง Local quarantine

- โซนตะกั่วทุ่ง-ท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า จัดตั้ง โรงแรม The leaf อ.ตะกั่วป่า เป็น Local quarantine
- โซนเกาะยาวใหญ่ จัดตั้ง โรงแรมสันธิญา อ.เกาะยาว เป็น Local quarantine

**โรงแรมเดิมที่นักท่องเที่ยวจองไว้ ต้องโอนค่าที่พักในส่วนที่เหลือมาเป็นค่าใช้จ่ายใน LQ ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนทท.รับผิดชอบ

ระบบการรักษาพยาบาล

- นักท่องเที่ยวทุกราย ต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ระดับออกซิเจนในเลือด ส่งรายงานในกลุ่มไลน์ทุกวัน
- จัดทีมพยาบาล เข้าไปดูแลที่ Local quarantine ทุกวัน

ระบบรักษาความปลอดภัย

- จัดทีมทหาร เข้าไปดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

แผนด้านการรักษากรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ COVID-19

➤ แนวทางการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ในวันที่ 13 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงา

โรงแรมต้องนำส่งนักท่องเที่ยว ตรวจ RT-PCR ภายในเวลา 12.00 น. โดยแบ่งตามพื้นที่

- | | |
|--------------------------------|---|
| - พื้นที่โซนตะกั่วทุ่ง | ตรวจที่ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง |
| - พื้นที่โซนท้ายเหมือง-เขาหลัก | ตรวจที่ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก |
| - พื้นที่โซนเกาะยาว | ตรวจที่ เกาะยาวใหญ่ / พรุใน / เกาะยาวน้อย |

**หากเลยกำหนดเวลา 12.00 น. จะทำให้ผลการตรวจ ได้ผลล่าช้าไป 1 วัน

เริ่ม 1 สิงหาคม 2564

พังงา พร้อม

รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

7 วันแรกเที่ยวอยู่ภูเก็ต

7 วันหลังเที่ยวที่พังงา

ฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพังงา ช่วยพวกเราทุกคน ช่วยพังงา



PR Phangnga

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา



PHANGNGA
Angel of the Andaman Sea