

**แนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล
ประเด็นที่ 2 : กัญชาทางการแพทย์**

แนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล

ประเด็นที่ 2 : ัญชาทางการแพทย์

รายการตัวชี้วัด	เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565
<ul style="list-style-type: none">ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์	
รพ. สังกัด สป.สร.	70 %
รพ. สังกัดกรมวิชาการ	70 %
สถานพยาบาลเอกชน	เขตสุขภาพละ 3 แห่ง
<ul style="list-style-type: none">ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางการแพทย์	5%
<ul style="list-style-type: none">ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางการแพทย์	เพิ่มขึ้น 5%



ผลการดำเนินงานประเด็นกัญชาทางการแพทย์ปี 2564 จังหวัดพังงา

รายการตัวชี้วัด	เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน นิเทศงานรอบที่ 2	
ร้อยละการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ บูรณาการใน รพ.	- ร้อยละ 50	ร้อยละ 88.89 (8/9)	
จำนวนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ บูรณาการใน รพ.เอกชน และ/หรือ คลินิกเอกชน	-เขตละ 1 แห่ง	*เขตสุขภาพที่ 11 (1 แห่ง รพ.ธนบุรีทุ่งสง)	
ร้อยละผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการ จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ	- ร้อยละ 70	ร้อยละ 88.89 (8/9)	
ร้อยละ รพ. ที่ให้บริการคลินิกกัญชามีการรายงาน ครบถ้วน	- ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (8/8)	
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกกัญชามี ผลการรักษาดีขึ้น	- ร้อยละ 80	ร้อยละ 85.71 (102/119)	



ปัญหาประเด็น **กัญชา** ทางการแพทย์

- รพช. ยังไม่สามารถเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันได้ เนื่องจากขาดแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรม หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งสาเหตุมาจากการโยกย้ายของแพทย์ และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
- ไม่มีการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ในสถานให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์บางแห่ง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
- วิชาชีพชุมชน และ รพ.สต. ที่ประสงค์ปลูกกัญชาทางการแพทย์หลายแห่งยังไม่ได้รับอนุญาตปลูก เนื่องจากการยื่นคำขอและการเตรียมเอกสารคำขออนุญาตมีหลาย



ขั้นตอน



Small Success

รอบ 3 เดือน

1. มีแผนการค้นหาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคและผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) เพื่อให้ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทางการแพทย์

รอบ 6 เดือน

1. ผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการบริการคลินิก姑息療法ทางการแพทย์พร้อมทั้งมีการต่ออายุใบประกาศนียบัตรการอบรมฯ
2. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทางการแพทย์ 3%
3. ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น 3%


รอบ 9 เดือน

1. มีการจัดการบริการคลินิก姑息療法ทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สป. 50%

รอบ 12 เดือน

1. มีการจัดการบริการคลินิก姑息療法ทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สป. 70%
2. มีการจัดการบริการคลินิก姑息療法ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและ/หรือแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเอกชน เขตสุขภาพละ 3 แห่ง
3. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคองที่ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทางการแพทย์ 5%
4. ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น 5%

แนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล

ผลลัพธ์	แนวทางการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล
<p>- มีการจัดบริการคลินิก กัญชาทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สป. ไม่น้อย กว่า 70%</p>	<p>3 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ <p>6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ - ผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์ และเภสัชกร เข้าร่วมการอบรมและสมัครเข้าสอบ ผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ของ กรมการแพทย์/เขต สุขภาพที่ 11/จังหวัดพังงา (ก.พ. 65)) <p>9 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สป. 50% <p>12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สป. 70% - จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง 	<p>แบบรายงานผลการ ดำเนินงาน</p> 

แนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล

ผลลัพธ์	แนวทางการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล
<p>ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ ประคับประคองที่ได้รับการ รักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ ไม่น้อยกว่า 5%</p>	<p>3 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง <p>6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคองที่ได้รับการรักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ 3 % <p>12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคองที่ได้รับการรักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ 5 % 	<p>แบบรายงานผลการดำเนินงาน</p>
<p>ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ รักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ เพิ่มขึ้น 5%</p>	<p>3 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการค้นหาผู้ป่วยทั่วไปที่ได้รับการรักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ <p>6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ เพิ่มขึ้น 3 % <p>12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคองที่ได้รับการรักษาด้วยยาทฤษฎาทาง การแพทย์ 5 % 	<p>แบบรายงานผลการดำเนินงาน</p>



แนวทางการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล

ผลลัพธ์	แนวทางการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล
<p>เพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none">- ปลุกกัญชาทางการแพทย์ หรือพืชกัญชงในพื้นที่จังหวัดพังงา	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการขออนุญาตปลุกกัญชา กัญชง ในพื้นที่ ผ่าน infographic ของ อย.- ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการขออนุญาตปลุกกัญชา กัญชงแก่ผู้สนใจในพื้นที่- ส่งต่อข้อมูลผู้สนใจขอรับอนุญาตปลุกกัญชา กัญชงแก่ สสจ. เพื่อดำเนินการขออนุญาต- ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับอนุญาตปลุกกัญชา กัญชงในพื้นที่	<p>แบบรายงานผลการดำเนินงาน</p>



A presentation slide with a teal background. A white rectangular border is centered on the page. Inside this border, there is a dark teal trapezoidal shape. Within the dark teal shape is a white rectangular box containing the text "Thank You" in a bold, dark blue font. The bottom corners of the slide feature illustrations of green cannabis leaves.

Thank You