



สถานการณ์ และการดำเนินงานตามนโยบายสู่ความสำเร็จ

29 พฤศจิกายน 2565



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นของ นพ.สสจ.พังงา



นางจรงักษ์ ใจเย็น
นางสุกัลยา คชลอน

NCD

อัตราการป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน 10 ต่อแสนประชากร

TB

อัตราการค้นพบและชันกะเบียน รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 20

นายโอภาส คັນธานนท์
น.ส.ภาวิตา สาระเทพ

นายสามารถ สินทร์พย์
นายพันธวิทย์ สร้างสมจิตต์

FRIENDLY CITY

อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต ในจังหวัดมีคุณภาพ และความปลอดภัย ร้อยละ 90

AGED CITY

จำนวนเทศบาล / องค์ เข้าร่วม ขับเคลื่อนเมือง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมือง ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จำนวน 8 เทศบาล

น.ส.เจียมใจ สามัคคีธรรม
น.ส.ปิยวดี ระยาภักดิ์

นางจรงักษ์ ใจเย็น

STROKE & STEMI FASTTRACK

อัตราป่วยตายจากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกินร้อยละ 7

TELE HEALTH & TELE MEDICINE

ผู้ป่วย NCD และผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มที่ Stable ได้รับการดูแลผ่านระบบ รักษาทางไกล ร้อยละ 100

นางรุ่งทิภา สุทธิศักดิ์
นางเดือนจิตต์ สุขบรรจง

สถานการณ์ปัญหา (Gab)

1. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. อัตราการขาดยาสูง
3. หน่วยรักษาพยาบาลหลายแห่งยังไม่ผ่านมาตรฐาน QTB

กิจกรรมสำคัญ (Key Activity)

1. ประชุมคณะทำงาน , ติดตามการดำเนินงานระดับพื้นที่
2. ทุกอำเภอดำเนินการค้นหาและคัดกรองวัณโรคด้วย X-Ray ตามแนวทางของพื้นที่ด้วยระบบช่องทางด่วน (fast track) และวินิจฉัยด้วย Molecular ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยเน้นกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ใกล้ชิดย้อนหลัง 2 ปี
3. ติดตามความก้าวหน้าของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ /ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ไตรมาส 1/2566) โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NTIP พร้อมทั้งให้กำกับการกินยาด้วยการมีพี่เลี้ยงดูแลการรับประทานยา (DOT) ทุกราย
4. ประสานส่งข้อมูลให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขทุกอำเภอเพื่อควบคุมกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
5. โรงพยาบาลทุกแห่งขึ้นทะเบียนรักษาภายใน 7-10 วัน / บันทึกการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่ม ภายใน 90 วันในโปรแกรม NTIP ทุกราย
6. สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง ในวาระการประชุมประจำเดือน (กวป.)



ระดับความสำเร็จ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำ ร้อยละ 30
- ทำ DOT ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
- อัตราการขาดยาเป็น 0
- อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 5

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำ ร้อยละ 50
- ทำ DOT ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
- อัตราการขาดยาเป็น 0
- อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 5

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำ ร้อยละ 70
- อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำมากกว่าร้อยละ 90
- อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-2566 และอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

TB Treatment Coverage ปี 2566 (> ร้อยละ 90)

อำเภอ	ร้อยละ ปี 65	เป้าหมาย	ผลงาน ปี 66	ร้อยละ
เมืองพังงา	84.38	59	0	0.00
ตะกั่วป่า	85.53	72	11	15.38
ทับปุด	58.97	37	1	2.69
ท้ายเหมือง	79.45	70	7	10.05
กะปง	86.36	21	1	4.86
ตะกั่วทุ่ง	49.25	64	2	3.12
คุระบุรี	102.56	40	2	4.99
เกาะยาว	68.18	21	0	0.00
รวม	76.37	383	24	6.26

อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด (Success Rate) ปี 2566 (> ร้อยละ 88)

โรงพยาบาล	นำมาประเมิน	กำลังรักษา	โอนออก
พังงา	0	0	0
ตะกั่วป่า	10	9	1
ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	5	5	0
คุระบุรีชัยพัฒนา	2	2	0
ตะกั่วทุ่ง	2	2	0
ทับปุด	1	1	0
เกาะยาวชัยพัฒนา	0	0	0
จ.พังงา	20	19	1

หมายเหตุ : ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP ณ วันที่ 22/11/2565



สรุปการให้บริการวัคซีน จังหวัดพิจิตร



เป้าหมาย
252,737 คน

เข็มที่ 1	235,572	ร้อยละ 93.21
เข็มที่ 2	228,226	ร้อยละ 96.88
เข็มที่ 3	91,388	ร้อยละ 40.04

4 อ.ตะกั่วป่า

เข็มที่ 2	51,622	
เข็มที่ 3	20,310	ร้อยละ 39.34

5 อ.ท้ายเหมือง

เข็มที่ 2	38,011	
เข็มที่ 3	14,578	ร้อยละ 38.48

6 อ.ตะกั่วทุ่ง

เข็มที่ 2	31,276	
เข็มที่ 3	11,977	ร้อยละ 38.29

1 อ.เกาะยาว

เข็มที่ 2	12,451	
เข็มที่ 3	6,340	ร้อยละ 50.92



7 อ.กระบุรี

เข็มที่ 2	24,998	
เข็มที่ 3	9,245	ร้อยละ 36.98

3 อ.กะปง

เข็มที่ 2	11,731	
เข็มที่ 3	4,926	ร้อยละ 41.99

2 อ.เมืองพิจิตร

เข็มที่ 2	40,821	
เข็มที่ 3	18,855	ร้อยละ 46.19

8 อ.ทับปุด

เข็มที่ 2	17,316	
เข็มที่ 3	5,157	ร้อยละ 29.78



ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่ม อสม. และ เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จังหวัดพังงา ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

อำเภอ	ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน กลุ่ม อสม.						ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี			
	ฉีดเข็ม 3	ร้อยละ	ฉีดเข็ม 4	ร้อยละ	รอฉีด เข็ม 3 (ราย)	รอฉีด เข็ม 4 (ราย)	เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1	ร้อยละ	รอฉีด
พังงา	602	73.96	149	24.75	212	453	440	3	0.68	437
ท้ายเหมือง	706	88.14	194	27.48	95	512	1,054	17	1.61	1,037
ตะกั่วป่า	660	80.49	216	32.73	160	444	1,078	4	0.37	1,074
ตะกั่วทุ่ง	784	85.68	251	32.02	131	533	918	8	0.87	910
ทับปุด	369	77.36	104	28.18	108	265	487	4	0.82	483
คุระบุรี	490	82.77	157	32.04	102	333	680	0	0.00	680
กะปง	344	86.00	69	20.06	56	275	256	10	3.91	246
เกาะยาว	252	85.71	67	26.59	42	185	283	0	0.00	283
รวม	4,207	82.28	1,207	28.69	906	3000	5,196	46	0.89	5,150



จำนวนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงรณรงค์ ฯ จังหวัดพังงา

(ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565)

อำเภอ	ความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น (โดส)					คงคลังวัคซีนแต่ละโรงพยาบาล		
	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 4	เข็ม 5	PZ ฝาม่วง (โดส)	PZ ฝาดง (โดส)	หมายเหตุ
พังงา	2	8	12	10	7	102	220	<p>*** จัดสรรวัคซีนป้องกัน โควิด 19 สำหรับใช้ - ฉีดทุกเข็มให้กับประชาชน ในพื้นที่ โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) - ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับกลุ่ม อสม. ให้ครบ 100% - ฉีดกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยบริการเร่งรัดบริการ การฉีดวัคซีนภายใน เดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากวัคซีน Pfizer ฝาม่วงและ ฝาดงจะหมดอายุในเดือนดังกล่าว</p>
ท้ายเหมือง	55	20	31	14	8	72	370	
ตะกั่วป่า	30	47	5	3	4	78	380	
ตะกั่วทุ่ง	16	15	4	5	13	48	280	
ทับปุด	15	25	66	0	0	54	160	
กะปง	20	1	1	2	4	24	70	
คุระบุรี	6	3	1	12	14	90	210	
เกาะยาว	5	13	0	0	0	30	100	
รวม	149	132	120	46	50	498	1,790	

