



สถานการณ์ และการดำเนินงานตามนโยบายสู่ความสำเร็จ

31 มกราคม 2566



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา





ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2/66
(1 ตุลาคม 2563 – 30 มกราคม 2566)



คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัด	กระบรี	เกาะยาว	ทับปุด	ตะกั่วป่า	กะพง	ตะกั่วทุ่ง	ท้ายเหมือง	เมืองพังงา	รวม
ค่าเป้าหมาย	786	642	1,324	4,192	741	1,809	1,644	4,644	15,773
ผลงาน	634	421	572	942	155	322	237	557	3,840
ร้อยละ	72.37	65.58	46.73	22.47	20.89	17.80	14.42	11.99	24.35

อัตราการครอบคลุมขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำร้อยละ 90



ตัวชี้วัด	ตะกั่วป่า	กะพง	ตะกั่วทุ่ง	ท้ายเหมือง	เมืองพังงา	กระบรี	เกาะยาว	ทับปุด	รวม
ค่าเป้าหมาย	72	21	64	70	59	40	20	37	383
ผลงาน	24	7	19	16	12	7	3	5	97
ร้อยละ	33.55	33.33	29.69	22.86	20.34	17.50	15.00	13.51	25.33

อัตราการสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88

ตัวชี้วัด	ตะกั่วป่า	ท้ายเหมือง	เมืองพังงา	เมืองพังงา	กระบรี	ทับปุด	กะพง	เกาะยาว	รวม
ค่าเป้าหมาย	19	9	9	9	4	4	3	2	59
ผลงาน	กำลังรักษา								



ร้อยละความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (แยกตามที่อยู่ผู้ป่วย) และ การคัดกรองวัณโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ปี 2566 จังหวัดพังงา



แนวทางการขับเคลื่อนงาน

- หากพื้นที่เร่งคัด CXR แล้ว ขอให้รีบบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม NTIP ทุกราย (7 กลุ่มเสี่ยงสูงจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยจาก สปสช.)
- ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยในโปรแกรม NTIP ภายใน 7-14 วัน พร้อมแจ้งพื้นที่ทราบเพื่อติดตามการรักษาทุกราย
- คัดกรองเชิงรุกโดยใช้รถ Mobile X-ray (บางพื้นที่จัดทำแผนงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกโดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อเร่งรัดการค้นหา กลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง)
- นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น ในการประชุม กวป. เดือนละ 1 ครั้ง /สรุปผลงานเป็นระยะทุก 2 สัปดาห์ เป็น One Page เป็นต้น

ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ.พังงา (เป้าหมาย $\geq 88\%$) ปี 2566

โรงพยาบาล	นำมาประเมิน	สำเร็จ		กำลังรักษา		เสียชีวิต		โอนออก		ขาดยา		ล้มเหลว	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พังงา	9	0	0.0	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
ตะกั่วป่า	19	0	0.0	17	89.47	0	0.0	2	10.53	0	0.0	0	0
ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	9	0	0.0	8	88.89	0	0.0	1	11.11	0	0.0	0	0
คุระบุรีชัยพัฒนา	4	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
ตะกั่วทุ่ง	9	0	0.0	6	66.67	0	0.0	3	33.33	0	0.0	0	0
ทับปุด	4	0	0.0	3	75.00	0	0.0	1	25.00	0	0.0	0	0
กะปงชัยพัฒนา	3	0	0.0	2	66.67	0	0.0	1	33.33	0	0.0	0	0
เกาะยาวชัยพัฒนา	2	0	0.0	1	50.00	0	0.0	1	50.00	0	0.0	0	0
จ.พังงา	59	0	0.0	50	84.75	0	0.0	9	15.25	0	0.0	0	0

หมายเหตุ

กลุ่มเป้าหมาย = ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)

TO 8 ราย

1. รพ.ตะกั่วป่า TO รพ.วชิระภูเก็ต และรพ.ถลาง
2. รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา TO รพ.พังงา
3. รพ.ตะกั่วทุ่ง TO รพ.พังงา
4. รพ.ทับปุด TO รพ.พังงา
5. รพ.กะปงชัยพัฒนา TO รพ.ตะกั่วป่า
6. รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา TO รพ.วชิระภูเก็ต



ผลงานการคัดกรองวัณโรคใน 7กลุ่มเสี่ยง จังหวัดพังงา 1 ต.ค. 65 - 30 ม.ค. 66

ประเภทกลุ่มเสี่ยง	เมือง		เกาะยาว		กะปง		ตะกั่วทุ่ง		ตะกั่วป่า		คุระบุรี		ทับปุด		ท้ายเหมือง		รวม
	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	เป้า	ผลงาน	
ผู้สัมผัส Pt TB	174	3	63	3	78	80	162	34	279	38	162	242	75	135	150	43	578
ติดเชื้อ HIV	183	0	10	6	22	1	42	5	400	221	80	3	34	5	70	5	246
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้	503	0	173	199	187	15	480	155	399	6	200	78	345	140	400	88	681
ผู้สูงอายุ + โรคร่วม	881	11	266	73	329	48	945	68	1,369	116	200	155	618	223	800	70	764
บุคลากรสาธารณสุข	709	14	110	120	115	0	170	51	560	201	134	87	122	61	124	17	551
ผู้ต้องขัง	2,184	529	0	0	0	0	0	0	1,145	357	0	0	0	0	0	0	886
ผู้ใช้สารเสพติด/ติดสุรา	10	0	20	20	11	11	10	9	40	3	100	69	30	8	100	14	134
รวม	4,644	557	642	421	742	155	1,809	322	4,192	942	876	634	1,224	572	1,644	237	3,840
ร้อยละ	11.99		65.58		20.89		17.80		22.47		72.37		46.73		14.42		24.35



สรุปการให้บริการวัคซีน จังหวัดพิจิตร

เป้าหมาย

252,737 คน

เข็มที่ 1	235,827	ร้อยละ 93.31
เข็มที่ 2	228,514	ร้อยละ 96.90
เข็มที่ 3	91,995	ร้อยละ 40.26

7 อ.ตะกั่วป่า
เข็มที่2 63,594
เข็มที่3 21,718 ร้อยละ 34.15

5 อ.ท้ายเหมือง
เข็มที่2 38,040
เข็มที่3 14,624 ร้อยละ 38.44

4 อ.ตะกั่วทุ่ง
เข็มที่2 31,376
เข็มที่3 12,044 ร้อยละ 38.45

1 อ.เกาะยาว
เข็มที่2 12,456
เข็มที่3 6,346 ร้อยละ 50.95



6 อ.กระบุรี
เข็มที่2 25,002
เข็มที่3 9,261 ร้อยละ 37.04

3 อ.กะปง
เข็มที่2 11,759
เข็มที่3 4,940 ร้อยละ 42.01

2 อ.เมืองพิจิตร
เข็มที่2 40,889
เข็มที่3 19,132 ร้อยละ 46.79

8 อ.ทับปุด
เข็มที่2 17,334
เข็มที่3 5,176 ร้อยละ 29.86

ผลการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพังงา

กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายทั้งหมด	เข็มที่ 1		เข็มที่ 2		เข็มที่ 3		เข็มที่ 4	
		จำนวน	ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละเทียบกับผู้ได้รับการฉีดเข็ม 2	จำนวน	ร้อยละเทียบกับผู้ได้รับการฉีดเข็ม 3	จำนวน	ร้อยละเทียบกับผู้ได้รับการฉีดเข็ม 3
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	42,920	35,573	82.88	34,826	97.90	16,210	46.55	893	5.51
7 กลุ่มโรค	6,405	5,587	87.23	5,453	97.60	2,316	42.47	198	8.55
หญิงวัยเจริญพันธุ์ 15-45 ปี	44,844	40,955	91.33	40,522	98.94	20,367	50.26	4,694	23.05
เด็กอายุ 0-4 ปี	8,540	299	3.50	182	60.87	5	2.75	0	0
เด็กอายุ 5-11 ปี	12,705	10,483	82.51	8,434	80.45	217	2.57	0	0
เด็กอายุ 12-17 ปี	17,262	16,293	94.39	15,896	97.56	2,685	16.89	10	0.37



สรุปสถานการณ์โควิด 19 และข้อเสนอแนะ

- สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ป่วย และเสียชีวิต คงตัว ยังพบการรายงานจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ บราซิล
- สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยเสียชีวิต ลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เสียชีวิต ทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 และส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับ 1 เข็ม ยังจำเป็นเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล และสถานที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยประสานภาคการท่องเที่ยว ให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการท่องเที่ยว ประจำทุกสัปดาห์ และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีพบการระบาดในลักษณะ Cluster ด้วย
- เน้นสื่อสารประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่
 1. มาตรการฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม รวมทั้งฉีด LAAB (ปรับกลยุทธ์)
 2. หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ตรวจคัดกรองด้วย ATK และสวมหน้ากากขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น
 3. รักษาได้ทันเวลา เน้นผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น
 4. สวมหน้ากาก ในสถานที่สาธารณะ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ขนส่งสาธารณะ



การจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ



จังหวัดพังงา จัดตั้งให้โรงพยาบาลพังงา และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบคิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว โดยวัคซีนที่ให้บริการจะเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดซื้อมาเท่านั้น ไม่รวมถึงวัคซีนได้รับบริจาค และให้ค่านึงถึงปริมาณวัคซีนคงคลังที่จะไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนไทย และจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนไทยเป็นลำดับแรก

อัตราค่าบริการในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกสัญชาติ ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

1. ค่าบริการในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกสัญชาติ ได้แก่
2. ให้จัดทำทะเบียนบัญชีค่ายาวัคซีนแยกออกจากค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าฉีดยาเนื่องจากรายได้จาก ค่ายาวัคซีนอยู่ในระหว่างการทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง

รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1. ค่าบริการผู้ป่วยนอก	300
2. ค่าฉีดยา	80
3. ค่ายา	
วัคซีน Pfizer	1,000
AstraZeneca	800