

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2566 รอบที่ 2



สรุปผลคะแนนภาพรวม

จังหวัด	กระบี่	ภูเก็ต	ระนอง	ชุมพร	สุราษฎร์ฯ	พังงา	นครศรีฯ
รวมคะแนน	201	198	213	180	183	243	204
ร้อยละ	81.39%	76.74%	82.56%	69.77%	70.93%	94.19%	79.07%
ลำดับ	4	5	2	7	6	1	3

การเปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง

จังหวัด/ปี พ.ศ.	2/66	1/66	65	64	63	62	61
พังงา	1	1	2	1	2	1	1
กระบี่	4	2	1	2	1	2	3
ระนอง	2	3	3	3	4	3	2
ชุมพร	7	4	5	6	5	6	5
สุราษฎร์	6	5	6	3	2	4	4
นครศรีฯ	3	6	6	7	7	7	7
ภูเก็ต	5	7	4	5	6	5	6

ผลงานเด่น



สรุปภาพรวมประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับเขต

สุขภาพกลุ่มวัย

- พัฒนาการสมวัย
- 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
- ชมรมผู้สูงอายุ
- รากฟันเทียม

Digital health

- จำนวน
การให้บริการ
Telemedicine
- DID ประชาชน

ลดป่วย ลดตาย

ลดป่วย

- ติดตาม DM
- DM control
- HT control

ลดตาย


- Stroke dead
- Mortality rate
TBI dead
- Newborn dead

Process

- Stroke unit
- อัตราการให้ IV
- คัดกรอง CA Cervix
- ระยะเวลารอคอย
เคมีบำบัด (ติดตาม)
- ระยะเวลารอคอย
รังสีรักษา (ติดตาม)
- ความมั่นคง
ทางสุขภาพ
- วัคซีน 607
- วัคซีน ญ เจริญพันธุ์

- **สุขภาพกลุ่มวัย** : ส่วนใหญ่เป็น Process ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด
- **Digital health** : ขยายการให้บริการ Telemedicine ให้ครอบคลุมเพิ่มโอกาสการเข้าถึง, DID ประชาชน สร้างความเชื่อมั่น บริการเชิงรุก ประสานความร่วมมือ อปท.
- **ลดตาย** : ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนา Process ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลดตายจาก Stroke ต้องลดป่วย ด้วยการ ติดตาม+ควบคุม DM/HT และพัฒนา Stroke unit / ลด TBI dead ต้องพัฒนา ER คุณภาพ การเข้าถึง 1669 และการสวมหมวกนิรภัย / ลด Newborn dead ต้องพัฒนากระบวนการ ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด ผ่าน MCH Board ระดับจังหวัด/เขต

การเปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง เขตสุขภาพที่ 11



ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับเขต

- เด็กตาย
- พัฒนาการเด็ก
- NCD (Remission / NCD Plus)
- มะเร็ง

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

- ประเด็นระดับเขต
- ประเด็นที่จังหวัดยังไม่ผ่านเกณฑ์

ราก
ฟันเทียม

Ischemic
Stroke

คัดกรอง
มะเร็ง
ปากมดลูก

Vaccine
COVID-19

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดหลัก : 3. ผู้ป่วยระยะ Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยาแก้ปวดทางารแพทย์ ร้อยละ 5

ชุมพร	กระบี่	นครศรีฯ	ระนอง	ภูเก็ต	พังงา	สุราษฎร์ฯ	เขตฯ 11
10.49	9.82	9.27	7.63	5.54	5.52	2.94	6.74

ตัวชี้วัดหลัก : 2. ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม จังหวัดเป้าหมาย ≥ 1 แห่ง (สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา)

ระนอง	กระบี่	นครศรีฯ	ภูเก็ต	สุราษฎร์ฯ	ชุมพร	พังงา	เขตฯ 11
-ศูนย์เวลเนส 25 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 10	-ศูนย์เวลเนส 21 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 2	-ศูนย์เวลเนส 6 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 1	-ศูนย์เวลเนส 6 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 10	-ศูนย์เวลเนส 4 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 10	-ศูนย์เวลเนส 1 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 10	-ศูนย์เวลเนส 1 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 10	-ศูนย์เวลเนส 64 -แหล่งท่องเที่ยวฯ 3

ตัวชี้วัดหลัก : 3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (>66%)

กระบี่	ระนอง	พังงา	นครศรีฯ	สุราษฎร์ฯ	ชุมพร	ภูเก็ต	เขต 11
72.32%	69.93%	68.09%	62.82%	62.50%	61.74%	52.95%	64.59%

ตัวชี้วัดหลัก : 4. ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (>75%)

ภูเก็ต	ระนอง	กระบี่	นครศรีฯ	ชุมพร	พังงา	สุราษฎร์ฯ	เขต 11
80.63%	84.57%	77.51%	76.67%	76.62%	75.56%	70.34%	76.17%

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

รากฟันเทียม

สุราษฎร์ เป้า 55 คน เสร็จ 74 คน กำลังทำ 64 คน ในคิว 11 คน	ชุมพร เป้า 25 คน เสร็จ 18 คน กำลังทำ 16 คน ในคิว 4 คน	ระนอง เป้า 6 คน เสร็จ 2 คน กำลังทำ 4 คน ในคิว 0 คน	กระบี่ เป้า 25 คน เสร็จ 7 คน กำลังทำ 11 คน ในคิว 17 คน	พังงา เป้า 25 คน เสร็จ 16 คน กำลังทำ 0 คน ในคิว 4 คน	นครศรี เป้า 90 คน เสร็จ 1 คน กำลังทำ 23 คน ในคิว 110 คน	ภูเก็ต เป้า 15 คน เสร็จ 1 คน กำลังทำ 14 คน* ในคิว 6 คน	เขต 11 เป้า 241 คน เสร็จ 119 คน กำลังทำ 132 คน ในคิว 161 คน
--	--	---	---	---	--	---	--

ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจ (< 9%)

ภูเก็ต	กระบี่	ระนอง	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ฯ	พังงา	ชุมพร	เขต 11 8.35
6.50	6.58	7.69	8.4	8.61	8.7	11.48	

ตัวชี้วัดรอง : 1. ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ($\geq 60\%$)

ระนอง	กระบี่	สุราษฎร์ฯ	นครศรีธรรมราช	พังงา	ชุมพร	ภูเก็ต	เขต 11 75.67
93.75	88.06	84.62	72.34	63.04	60.82	26.7	

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดหลัก : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (< 7%)

สุราษฎร์ธานี	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	เขต 11
5.75	6.67	6.79	6.92	7.33	8.88	9.21	7.74

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (< 25%)

พังงา	สุราษฎร์ธานี	ภูเก็ต	กระบี่	ระนอง	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	เขต 11
11.38	15.44	16.41	20.21	22.08	25.29	27.26	21.34

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) (< 5%)

สุราษฎร์ธานี	กระบี่	ระนอง	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	ภูเก็ต	พังงา	เขต 11
2.14	3.16	3.73	3.80	4.62	4.76	5.23	3.72

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดรอง : 5.ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวัด	ชุมพร	กระบี่	สุราษฎร์	ภูเก็ต	พังงา	ระนอง	นครศรีฯ	เขต11
> ร้อยละ 26.5	62.44	55.08	29.27	27.71	26.51	21.21	20.06	34.61
ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	

ตัวชี้วัดรอง : 6.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีค่า ISS Score มากกว่า 15

จังหวัด	พังงา	นครศรีฯ	สุราษฎร์	ชุมพร	กระบี่	ภูเก็ต	ระนอง	เขต11
< ร้อยละ 15	4.54	15.41	17.38	17.54	30.77	31	50	23.81
ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	

ตัวชี้วัดย่อย : 1.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด-19

ตัวชี้วัดย่อย : 1.1 กลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์) ร้อยละ 90

ภูเก็ต	ระนอง	พังงา	สุราษฎร์ฯ	กระบี่	นครศรีฯ	ชุมพร		เขตฯ 11
60.08% (2)	50.08% (1)	48.16%	34.19%	31.22%	30.55%	24.10%		39.77% (0)

ตัวชี้วัดย่อย : 1.2 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ ร้อยละ 90

ภูเก็ต	พังงา	ระนอง	นครศรีฯ	ชุมพร	สุราษฎร์ฯ	กระบี่		เขตฯ 11
74.44% (3)	56.87% (1)	35.95%	37.03%	28.47%	25.20%	23.07%		40.72% (0)

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดรอง : 1.2 ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน Total Performance Score

ภูเก็ต	กระบี่	สุราษฎร์ฯ	พังงา	นครศรีฯ	ชุมพร	ระนอง	> 45%	เขตฯ 11
68.75	55.55	53.75	49.25	48.91	47.75	45.00		52.71

ตัวชี้วัดรอง : 1.3 หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพระดับดี และดีมาก

ภูเก็ต	ระนอง	กระบี่	สุราษฎร์ฯ	นครศรีฯ	ชุมพร	พังงา	> 90%	เขตฯ 11
95.50	93.40	93.16	91.23	90.87	90.27	90.02		92.06

แนวทางการพัฒนา / การให้ความสำคัญ

1. แผนยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน มีชีวิต
2. แผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับรอบการตรวจราชการ
3. เข้าใจ KPI Template
4. การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
5. การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ